

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ


(1961 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ 35 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ)

ਵਿਸ਼ਾ:- ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲ ਕੈਲੰਡਰ, ਟੇਬਲ ਕੈਲੰਡਰ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਬਜਟ ਟਾਈਟਲ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਡੀ ਸੈਟਿੰਗ, ਲੇਜ਼ਰ ਟਾਈਪ ਸੈਟਿੰਗ, ਆਫਸੈਟ ਛਪਾਈ, ਜਿਲਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਟਾਈਟਲ ਫੋਲਡਰ ਡਿਜਾਈਨਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਨੱਥੀ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਇੰਚਾਰਜ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਸਤੀ ਮਿਤੀ 06-08-2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4-00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ।

ਸ਼ਰਤ:-

- 1 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ।
- 2 ਐਫ. ਓ. ਆਰ. ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਨ੍ਹਾ ਫਾਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ।
- 3 CGST/SGST ਸਬੰਧੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- 4 ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।


ਇੰਚਾਰਜ,
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ


ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
(1961 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 35 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ)

ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜਿਲਦਬੰਦੀ ਲਈ ਰੇਟ : ਸਬੰਧੀ

ਜਿਲਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼	ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਕਾਰ	96 ਪੰਨਿਆਂ ਤਕ ਲਈ	96 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 576 ਪੰਨਿਆਂ ਤਕ ਹਰ 48 ਪੰਨੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲਈ	576 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ 48 ਪੰਨੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲਈ
------------------------------	---------------	-----------------	--	---

1. ਪੂਰੇ ਕਪੜੇ ਵਾਲੀ :	ਰੁ.-ਪੈਸੇ	ਰੁ.-ਪੈਸੇ	ਰੁ.-ਪੈਸੇ
ਜੁਜ਼ਬੰਦੀ, ਗੱਤਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ	20×26/8		
ਅਨੁਸਾਰ 24 ਔਸ ਤੋਂ 32 ਔਸ ਤਕ	18×23/8		
ਅਸਤਰ 23×36/56 ਪੱਡ, 20×26/32	20×30/16		
ਪੱਡ ਤੇ 20×30/28 ਪੱਡ ਵਧੀਆ	20×30/8		
ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿਲ ਦਾ ਕਪੜਾ ਸਪਲਾਈ	18×23/4		
ਕੀਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ।			
2. ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ :			
ਜੁਜ਼ਬੰਦੀ, ਗੱਤਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ	20×26/8		
ਅਨੁਸਾਰ 24 ਔਸ ਤੋਂ 32 ਔਸ ਤਕ	18×23/8		
ਅਸਤਰ 23×36/56 ਪੱਡ, 20×26/32	20×30/16		
ਪੱਡ ਤੇ 20×30/28 ਪੱਡ ਵਧੀਆ	20×30/8		
ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਸਪਲਾਈ	18×23/4		
ਕੀਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ।			
3. ਅੱਧੇ ਕਪੜੇ ਵਾਲੀ :			
ਜੁਜ਼ਬੰਦੀ ਅਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਤੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ	20×26/8		
ਪਾਸੇ 3" ਜਾਂ 2" ਕਪੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਤਾ	18×23/8		
ਡੇਢ ਪੱਡ ਦਾ ਅਸਤਰ 23×36/56 ਪੱਡ	20×30/16		
20×26/32 ਪੱਡ ਤੇ 20×30/28 ਪੱਡ	20×30/8		
ਜਾਂ 30 ਪੱਡ ਗੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਖੁਰਦਰਾ ਨ ਹੋਵੇ।	18×23/4		
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ।			
4. ਹਾਰਡ ਬੋਰਡ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸਤਕ :			
ਜੁਜ਼ਬੰਦੀ, ਡੇਢ ਪੱਡ ਦਾ ਗੱਤਾ ਅਸਤਰ	20×26/8		
23×36/56 ਪੱਡ, 20×26/32 ਪੱਡ	18×23/8		
ਜਾਂ 20×30/28 ਪੱਡ ਜਿਲਦ ਉਪਰ ਸਿਰੇ	20×30/16		
ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੀ	20×30/8		
ਛਪਿਆ ਟਾਈਟਲ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।	18×23/4		
5. *ਪਾਪਲੀਨ ਬਾਇੰਡਿੰਗ 96 ਪੰਨਿਆਂ ਤਕ :			
ਅਕਾਰ	ਰੁ.-ਪੈਸੇ		
20×26/8			
23×36/16 ਜਾਂ 18×23/8			
20×30/16			
20×30/8			
18×23/4			
6. ਗੋਲਡ ਲੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ :			
(ੳ) ਸਪਾਈਨ :	ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀ		
(ਅ) ਫਰੰਟ :	ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀ		

ਚਲਦਾ ਪੰਨਾ 2


ਦਿਰਦਰਸ਼ਕ
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

6. ਗੋਲਡ ਲੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ :

- (ੳ) ਸਪਾਈਨ :ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀ
(ਅ) ਫਰੰਟ :ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀ

7. ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ : ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ

- (ੳ) ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਈਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਗ
(ਅ) ਟਾਈਟਲ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ (18×22, 20×26) ਲਈਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਗ

8. ਪਰਫੈਕਟ ਬਾਈਂਡਿੰਗ :ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ 100/1000 ਰੁ.

9. ਕੱਚੀ ਜਿਲਦਬੰਦੀ :

ਰੁ.-ਪੈਸੇ ਰੁ.-ਪੈਸੇ ਰੁ.-ਪੈਸੇ

- | | | | |
|--|---------|-------|-------|
| (ੳ) ਸਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਪਿੰਨ, ਫੋਲਡਿੰਗ, ਗੈਦਰਿੰਗ, 20×26/8 | | | |
| ਸਟੀਚਿੰਗ ਉਪਰ ਲੇਵੀ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਚਸਪਾ 18×23/8 | | | |
| ਕਰਨਾ। ਟਾਈਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। 20×30/16 | | | |
| ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਸਟੀਚਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਟਾਈਟਲ 20×30/8 | | | |
| ਲਗਾਣ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪਿੰਨਾ ਸੈਟਰ ਸਟੀਚਿੰਗ 18×23/4 | | | |
| ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। | | | |
| (ਅ) ਜੁਲਬੰਦੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਪਰ 20×26/8 | | | |
| ਲੇਵੀ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਚਸਪਾ ਕਰਨਾ। 18×23/8 | | | |
| ਟਾਈਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। 20×30/16 | | | |
| | 20×30/8 | | |
| | 18×23/4 | | |


10. ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ :ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀ।

11. ਨੰਬਰਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ : ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀ।

12. ਪ੍ਰੋਫੋਰੇਟਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ : ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀ।

13. ਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ :ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀ।

- ਨੋਟ : 1. ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤਕ ਅੱਧਾ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਵੱਡੀ ਪੁਸਤਕ 5/5 ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ 10/10 ਜਾਂ 20/20 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
3. (ੳ) ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਰੇਟ ਸਥਾਨਕ ਜਿਲਦਸਾਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਈ ਐਫ.ਓ.ਆਰ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।


ਇੰਚਾਰਜ(ਪਬ)

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਆਫਸੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਰੰਗਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ:-

(ੳ) ਲਾਈਨ ਸਿੰਗਲ ਕਲਰ

- | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ | ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਇੰਚ (ਨੈਗੇਟਿਵ), | ਰੁ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਇੰਚ (ਪੋਜ਼ੇਟਿਵ) | |
| | | | 18×23 20×30 20×26 |
| 2) ਪਲੇਟ ਮੇਕਿੰਗ | | | |
| 3) ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ | | | |
| 4) ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ | | | |
| 5) ਵੇਸਟੇਜ | , 1100 ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ | | |
| 6) ਵੇਸਟੇਜ | , 1100 ਕਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ | | |
| 7) | 18×23, 20×30 ਜਾਂ 20×26 ਦੇ ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਫਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। | | |


(ਅ) ਰੰਗਦਾਰ ਜਾਂ ਹਾਫਟੋਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰੇਟ:-

- 1) ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਟਾਈਟਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ)
ਰੀਵਰਸ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਦੇ ਹਾਫਟੋਨ (ਇਕ ਰੰਗ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਇੰਚ : ਰੁ.
- 2) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਕਾਰ ("60) ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਹਾਫਟੋਨ : ਰੁ.
- 3) ਸਕੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਇੰਚ : ਰੁ.
- 4) ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਇੰਚ : ਰੁ.
- 5) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਕੈਨਿੰਗ ("60 ਤਕ) ਚਾਰਜਿਜ਼ ਰੰਗਦਾਰ : ਰੁ.

(ੲ) ਰੰਗਦਾਰ ਛਪਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ:-

20×30 ਅਤੇ 20×26 18×23

- 1) ਪਲੇਟ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਮਾ
- 2) ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪਹਿਲੀਆਂ 1100 ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ)
ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਮਾ
- 3) ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਛਪਾਈ
- 4) ਵੇਸਟੇਜ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ,
ਵੇਸਟੇਜ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ


ਇੰਚਾਰਜ (ਪਬ)

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਟਾਈਪ ਸੈਟਿੰਗ ਲਈ ਰੇਟ ਸਬੰਧੀ :

600 ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ

10ਪੁ.

11ਪੁ.

12ਪੁ.

14ਪੁ.

16ਪੁ.

1. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

2. ਪੰਜਾਬੀ

3. ਹਿੰਦੀ

4. ਡਾਇਆਕ੍ਰੀਟੀਕਲ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਬਦ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ), ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਇੰਚ

5. ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁ.

600 ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. 12 ਪੁਆਇੰਟ

6. ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ

ਹੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਇੰਚ

7. ਫਾਰਸੀ

ਪੈਸੇ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਇੰਚ

8. ਉਰਦੂ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ

ਹੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਇੰਚ


9. ਕੇਵਲ ਉਰਦੂ

ਪੈਸੇ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਇੰਚ

10. ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ/ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ (ਸਿਰਫ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ/ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਨਿਆਂ ਲਈ)।
ਸੀ.ਡੀ. ਤੋਂ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੂਫ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ :

ਹੁ

	18×23/8	18×23/4	20×30/8	20×26/8
1. ਸੀ.ਡੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਡਸ ਪੇਜਮੇਕਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਮੈਟਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ				
2. ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਵਰਡ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ.ਡੀ. ਨੂੰ ਐਲਡਸ ਪੇਜਮੇਕਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰੇਟ				
3. ਐਲਡਸ ਪੇਜਮੇਕਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫੌਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰੇਟ				
4. ਵਰਡ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ.ਡੀ. ਨੂੰ ਐਲਡਸ ਪੇਜਮੇਕਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਫੌਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰੇਟ				
5. ਜੇ ਡਾਇਕ੍ਰੀਟੀਕਲ ਸਾਇਨਜ਼ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ ਵਾਧੂ ਰੇਟ				
6. ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਪਰੂਫ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਰੇਟ				


ਇੰਚਾਰਜ(ਪਬ)